

患者情報			
患者名(漢字)	身長	cm	担当薬剤師
	体重	kg	
主治医	体表面積	m ²	
	※身長・体重を入力すると体表面積は自動計算されます		

基本スケジュール

薬剤	用量	単位	投与日
シスプラチン	30mg/m ²	mg	day1,15
トポテシン	60mg/m ²	mg	day1,15

※投与間隔は4週ごと

投与日スケジュール

投与日	薬剤	投与方法
①	デカドロン注(8mg)1V+カイトリル注(3mg)1A+プリンペラン注(10mg)1A + 生食50mL	15分点滴静注
②	トポテシン注(100mg) 【 】 V トポテシン注(40mg) 【 】 V + 生食 500mL	90分点滴静注
③	シスプラチン注50mg(100mL) 【 】 V シスプラチン注25mg(50mL) 【 】 V シスプラチン注10mg(20mL) 【 】 V + 生食500mL 【 】 V (全量500mLに調製:シスプラチン使用量分の生食を抜く)	60分点滴静注 ※要遮光
④	ソルデム3A 500mL	60分点滴静注

投与予定日

1-①	1-②	2-①	2-②	3-①	3-②
day1	day15	day1	day15	day1	day15
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
4-①	4-②	5-①	5-②	6-①	6-②
day1	day15	day1	day15	day1	day15
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

注意事項

- * 投与開始後1時間はバイタルサインチェックする。特に開始10分以内は過敏症の発現に注意。
- * 血管外漏出がないか確認する。

1部カルテに貼り、写し2部を中央化療室へ提出。指示変更の都度発行する。