

食道癌 シスプラチン+5FU併用放射線化学療法			
患者名(漢字)	身長	cm	担当薬剤師
	体重	kg	
主治医	体表面積	m ²	
	※身長・体重を入力すると体表面積は自動計算されます		
	24hrCcr	mL/min	

基本スケジュール

薬剤名	基準投与量	計算値	実施投与量	投与日
シスプラチン注	70 mg/m ²		mg	day1、29
5-FU注	700 mg/m ²		mg	day1-4、29-32

※投与間隔は4週1回投与

投与日スケジュール(day1、day29) (入院時、①②⑥⑧⑨⑩は前日病棟に払出)

Rp	処方内容	投与時間
①	ラクテック500mL	2時間点滴静注
②	ラクテック500mL	2時間点滴静注
③	グラニセロン静注液シリンジ(3mg)1本+生食50mL	15分点滴静注
④	シスプラチン注(50mg/100mL) V シスプラチン注(25mg/50mL) V シスプラチン注(10mg/20mL) V +生食250mL 1 V	2時間点滴静注 ※要遮光
⑤	5-FU注(250mg) A +生食500mL (シスプラチン終了後から開始)	24時間点滴静注
⑥	マンニゲン注射液200mL	1時間点滴静注
⑦	デキサート注(8mg)2V+生食100mL	30分点滴静注
⑧	ヴィーンD 500mL	2時間点滴静注
⑨	ソルデム3A 500mL	2時間点滴静注
⑩	ヴィーンD 500mL	2時間点滴静注

投与日スケジュール(day2~4、day30~32)

Rp	処方内容	投与時間
①	5-FU注(250mg) A +生食500mL	24時間点滴静注

投与予定日

クール	day1	day2	day3	day4	day29	day30	day31	day32
	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
クール	day1	day2	day3	day4	day29	day30	day31	day32
	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

注意事項

* 投与開始後1時間はバイタルサインチェックする。特に開始10分以内は過敏症の発現に注意。 * 血管外漏出がないか確認する。

(外来)1部カルテに貼り、写し2部を中央化療室へ提出。指示変更の都度発行する。
(入院)1部カルテに貼り、写し1部を薬剤部へ提出。指示変更の都度発行する。