食道癌	CDGP + F	セタキセル	療法
患者名(漢字)	身長	cm	担当薬剤師
	体重	kg	担当采用师
主治医	体表面積	m²	
	※身長・体重を入力すると体表面積は]	

基本スケジュール

薬剤名	基準投与量	実施投与量	投与日
アクプラ	80mg∕ m i	mg	day 1
ドセタキセル	30mg∕ m í	mg	day 1•15
※ 投与間隔は4週1サイクル	効果のある間は	継続	

投与日スケジュール(day1)

Rp	処方内容		投与時間		
1	ラクテック500mL	120分点滴静注			
2	生食50mL+カイトリル(3mg)1A	点滴静注15分			
3	アクプラ注(50mg) 【 +生食500mL) V	120分 点滴静注 ※ 要遮光		
4	ドセタキセル注(20mg) 【 +5%ブドウ糖250mL] V	90分点滴静注		
⑤	ラクテック500mL		120分点滴静注(④の側管より)		

(day15)

Rp	观方内容	投与時間
2	生食50mL+カイトリル(3mg)1A	点滴静注15分
4	ドセタキセル注(20mg) 【 】 V +5%ブドウ糖250mL	90分点滴静注

投与予定日

1-(1)	1-(2)	2-(1)	2-	2	3=(1)	3-	2)
day	1	day	15	day	1	day	15	day	1	day	15
	年	7	年		年		年		年		年
月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	
4-(1)	4-(2)	5-(<u>1</u>)	5⊣	2	6-(1)	6-	2
day	1	day	15	day	1	day	15	day	1	day	15
	年		年		年		年		年		年
月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日

- *投与開始後1時間はバイタルサインチェックする。特に開始10分以内は過敏症の発現に注意。
- * 血管外漏出がないか確認する。
- (外来)1部カルテに貼り、<u>写し2部を中央化療室</u>へ提出。指示変更の都度発行する。 (入院)1部カルテに貼り、<u>写し1部を薬剤部へ</u>提出。指示変更の都度発行する。