

大腸癌 IRIS + BV療法			
患者名(漢字)	身長	cm	担当薬剤師
	体重	kg	
主治医	体表面積	m ²	
	※身長・体重を入力すると体表面積は自動計算されます		

基本スケジュール

薬剤名	基準投与量	実施投与量	投与日
アバスチン注	7.5mg/kg	mg	day1
トポテシン注	150mg/m ²	mg	day1
TS-1カプセル	80mg/m ² (分2)	mg	day3~16

※投与間隔は3週間ごと

投与日スケジュール(day1)

Rp	処方内容	投与時間
血管確保	生食50mL	※③終了時生食の残りを全て投与
①	アバスチン注400mg 【 】 V アバスチン注100mg 【 】 V +生食100mL	90分点滴静注 2回目は60分 3回目以降は30分で可
②	カイトリル注(3mg)1A+デカドロン注(8mg)1V +生食50mL	15分点滴静注
③	トポテシン注(100mg) 【 】 V トポテシン注(40mg) 【 】 V +生食500mL	90分点滴静注

投与予定日

	アバスチン トポテシン	TS-1開始	TS-1終了
	day1	day3	day16
1クール	年 月 日	年 月 日	年 月 日
2クール	年 月 日	年 月 日	年 月 日
3クール	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注意事項

- * 投与開始後1時間はバイタルサインチェックする。特に開始10分以内は過敏症の発現に注意。
- * 血管外漏出がないか確認する。

(外来)1部カルテに貼り、写し2部を中央化療室へ提出。指示変更の都度発行する。
 (入院)1部カルテに貼り、写し1部を薬剤部へ提出。指示変更の都度発行する。