

レジメンNo.	25 LMS001	ゲムシタピン+ドセタキセル療法	適応病名:	子宮平滑筋肉腫		
		診療科: 産婦人科	根拠文献:			
		1コースの日数: 21日	最大コース数:	なし		
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day 1	day 8
1 制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg		点滴静注	15 min	○ ○
2 抗がん剤	ゲムシタピン注	800 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	30 min	○ ○
	5%ブドウ糖液	100 mL				
3 抗がん剤	ドセタキセル注	70 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	60 min	○
	5%ブドウ糖液	250 mL				
					day 7	day 8 9
4 抗がん剤	デキサメタゾン錠	4 mg/回	経口 1日2回		○	○ ○

レジメンNo.	25 LMS002	エリブリン療法	適応病名:	子宮平滑筋肉腫		
		診療科: 産婦人科	根拠文献:			
		1コースの日数: 21日	最大コース数:	なし		
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day 1	day 8
1 制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg		点滴静注	30 min	○ ○
	生理食塩液	100 mL				
2 抗がん剤	エリブリン注	1.4 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	全開	○ ○
	生理食塩液	50 mL				