

レジメンNo.	25 CERC005	tri-weekly TC+ ベバシズマブ療法	適応病名: 子宮頸がん			
		診療科: 産婦人科	根拠文献:			
		1コースの日数: 21日	最大コース数: なし			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
						1
1	制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg		点滴静注	15 min ○
	制吐剤	デキサメタゾン注	13.2 mg			○
	抗アレルギー	ファモチジン注	20 mg			○
	抗アレルギー	d-クロルフェニラミン注	5 mg			○
2	抗がん剤	バクリタキセル注	175 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	180 min ○
		生理食塩液	500 mL			
3	抗がん剤	カルボプラチン注	5 mg/AUCx(25+GFR)		点滴静注	60 min ○
		生理食塩液	250 mL			
4	抗がん剤	ベバシズマブ注 (遺伝子組換え)	15 mg/kg		点滴静注	30 min ○
		生理食塩液	100 mL			(初回は90min, 2回目は60min)
						day
						1 2 3
5	制吐剤	アプレピタントカプセル	125 mg/回	経口	1日1回	○
6	制吐剤	アプレピタントカプセル	80 mg/回	経口	1日1回	○ ○