

レジメンNo.	25	END001	tri-weekly DC療法	適応病名:	子宮体がん		
			診療科: 産婦人科	根拠文献:			
			1コースの日数: 21日	最大コース数:	なし		
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1	
1	制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg		点滴静注	15 min	○
	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg				○
2	抗がん剤	ドセタキセル注	70 mg/m ²		点滴静注	60 min	○
		5%ブドウ糖液	250 mL				
3	抗がん剤	カルボプラチン注	5 mg/AUCx(25+GFR)		点滴静注	60 min	○
		5%ブドウ糖液	250 mL				
						day	
						1	2 3
4	制吐剤	アプレピタントカプセル	125 mg/回	経口 1日1回			○
5	制吐剤	アプレピタントカプセル	80 mg/回	経口 1日1回			○ ○

レジメンNo.	25	END005	ドキシソルピシン単独療法	適応病名:	子宮体がん		
			診療科: 産婦人科	根拠文献:			
			1コースの日数: 21日	最大コース数:	なし		
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1	
1	制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg		点滴静注	15 min	○
	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg				○
2	抗がん剤	ドキシソルピシン注	75 mg/m ²		点滴静注	全開	○
		5%ブドウ糖液	50 mL				