レジメンNo.	28 HNC001	ドセタキセル療法			適応病名: 3	頭頸部がん	
		診療科: 耳鼻咽喉科 1コースの日数: 21 日			根拠文献:		
					最大コース数	(: なし	
		Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
		1 制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 ma	点滴静注	15 min	1 O
		1 414731	グラニセトロンバッグ	6.6 mg 3 mg	<b>从间</b> 伊土	15 111111	O
		2 抗がん剤	ドセタキセル注	60 mg/m2	点滴静注	60 min	0
			生理食塩液	250 mL			
レジメンNo.	28 HNC006	セツキシマブ+放射線療法 診療科: 耳鼻咽喉科			適応病名: 3	頂頸部がん	
	28 HNC007				根拠文献:		
		1コースの日数:	7 日		最大コース数	(: 放射線終了後)	は維持療法として継続
		Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day 1
		1 制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注	15 min	0
			d-クロルフェニラミン注	5 mg			
			生理食塩液	50 mL			
		2 抗がん剤	セツキシマブ注(遺伝子組換え)	400 mg/m² (初回)	点滴静注	120 min(初回)	0
				250 mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)		60 min(2回目以降	拳)
			生理食塩液	250 mL (初回)			
				100 mL (2回目以降)			
レジメンNo.	28 HNC010	ニボルマブ療法			適応病名: 5	頭頸部がん,	
			咽喉科		根拠文献:		
		1コースの日数:			最大コース数	r: tsl.	
		Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
		 1 抗がん剤	ニボルマブ注(遺伝子組換え)	240 mg/body	点滴静注	30 min	1 O
		1 000,000	生理食塩液	50 mL	V// VHO B3. VT	30 111111	O .
レジメンNo.	28 HNC011	ベムブロリズマブ療法			適応病名: 5	頂頸部がん	
			咽喉科		根拠文献:		
		1コースの日数:			最大コース数		
		Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day 1
		1 抗がん剤		240 mg/Body	,	点滴静注	30 min 🔘
			生理食塩液	50 mL			0
>* / - NI	00 11110010	W II DTV/O			· 本产产力 =	X 77X 407 1 2 1	
レジメンNo.	28 HNC012	Weekly PTX/Cmab 診療科: 耳鼻咽喉科			適応病名: 頭頸部がん 根拠文献:		
	28 HNC013						
		1コースの日数: Rp 分類	7 日 薬剤名	投与量	最大コース数 投与方法	点滴時間	day
							1
		1 制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注	15 min	0
		抗アレルキ゜ー	ファモチジン注	20 mg			
		抗アレルキ゜ –	d-クロルフェニラミン注	5 mg			
				2			
		制吐剤	グラニセトロンバッグ	3 mg			
			バクリタキセル注	80 mg/m2	点滴静注	60 min	
		制吐剤			点滴静注	60 min	
		制吐剤	バクリタキセル注	80 mg/m2	点滴静注 点滴静注	60 min 120 min(初回)	0
		制吐剤 2 抗がん剤	パクリタキセル注 5%プドウ糖注射液	80 mg/m2 250 mL			
		制吐剤 2 抗がん剤	パクリタキセル注 5%プドウ糖注射液	80 mg/m2 250 mL 400 mg/m²(初回)		120 min(初回)	