

レジメンNo.	42 GAS002	<u>TS-1+ドセタキセル療法</u> 診療科: がん化学療法科 1コースの日数: 21日	適応病名: 胃がん 根拠文献: 最大コース数: なし		
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
					1
1 制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg	点滴静注	15 min	○
	デキサメタゾン注	6.6 mg			○
2 抗がん剤	ドセタキセル注	40 mg/m ²	点滴静注	60 min	○
	5%ブドウ糖液	250 mL			
					day
					1 … 14
3 抗がん剤	エスワン配合剤	day1からday14まで			○ ○ ○
		BSA < 1.25m ²	40 mg/回	経口	1日2回
		1.25 ≦ BSA < 1.50m ²	50 mg/回	経口	1日2回
	BSA: 体表面積	1.50m ² ≦ BSA	60 mg/回	経口	1日2回

レジメンNo.	42 GAS003	<u>毎週イリノテカン療法</u> 診療科: がん化学療法科 1コースの日数: 28日	適応病名: 胃がん 根拠文献: 最大コース数: なし		
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
					1 8 15
1 制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg	点滴静注	15 min	○ ○ ○
2 抗がん剤	イリノテカン注	100 mg/m ²	点滴静注	90 min	○ ○ ○
	5%ブドウ糖液	250 mL			

レジメンNo.	42 GAS005	<u>weeklyパクリタキセル療法</u> 診療科: がん化学療法科 1コースの日数: 28日	適応病名: 胃がん 根拠文献: 最大コース数: なし		
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
					1 8 15
1 制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg	点滴静注	15 min	○ ○ ○
	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg		○ ○ ○
	抗アレルギー	ファモチジン注	20 mg		○ ○ ○
	抗アレルギー	d-クロルフェニラミン注	5 mg		○ ○ ○
2 抗がん剤	パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴静注	90 min	○ ○ ○
	5%ブドウ糖液	250 mL			

レジメンNo.	42 GAS009	<u>シスプラチン+イリノテカン療法</u> 診療科: がん化学療法科 1コースの日数: 28日	適応病名: 胃がん 根拠文献: 最大コース数: なし		
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
					1 15
1 制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg	点滴静注	15 min	○ ○
	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg		○ ○
	制吐剤	メトクロプラミド注	10 mg		○ ○
2 抗がん剤	イリノテカン注	60 mg/m ²	点滴静注	90 min	○ ○
	生理食塩液	500 mL			
3 抗がん剤	シスプラチン注	30 mg/m ²	点滴静注	60 min	○ ○
	生理食塩液	250 mL			
4 補液	ソルデム3A輸液	500 mL	点滴静注	60 min	○ ○

レジメンNo.	42 GASC014	<u>パクリタキセル(3投1休)+トラスツズマブ(3週毎)療法</u> 診療科: がん化学療法科 1コースの日数: 日	適応病名: 胃がん 根拠文献: 最大コース数: なし		
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
					1 8 15 22 29 36…
1 制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg	点滴静注	15 min	○ ○ ○ ○ ○ ○…
	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg		○ ○ ○ ○ ○ ○…
	抗アレルギー	ファモチジン注	20 mg		○ ○ ○ ○ ○ ○…
	抗アレルギー	d-クロルフェニラミン注	5 mg		○ ○ ○ ○ ○ ○…

2	抗がん剤	パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	90 min	○ ○ ○ ○ ○ …
3	抗がん剤	トラスズマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	8 mg/kg(初回) 6 mg/kg(2回目以降) 250 mL	点滴静注	90 min(初回) 30 min(初回忍容性良好時)	○ ○ …

レジメンNo.	42	GASC016	<u>CapeOX療法</u>	適応病名: 胃がん 根拠文献: 最大コース数: なし		
			診療科: がん化学療法科 1コースの日数: 21日			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
						1
1	制吐剤	グラニセトロン注バック デキサメタゾン注	3 mg 6.6 mg	点滴静注	15 min	○
2	抗がん剤	オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 250 mL	点滴静注	120 min	○
						day
						1 … 15
3	抗がん剤	カベシタビン	day1 夕からday15朝まで BSA < 1.36m ² 1.36 ≦ BSA < 1.66m ² 1.66 ≦ BSA < 1.96m ² 1.96 ≦ BSA	1200 mg/回 1500 mg/回 1800 mg/回 2100 mg/回	経口	1日2回 1日2回 1日2回 1日2回
		BSA: 体表面積				

レジメンNo.	42	GASC017	<u>SOX療法</u>	適応病名: 胃がん 根拠文献: 最大コース数: なし		
			診療科: がん化学療法科 1コースの日数: 21日			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
						1
1	制吐剤	グラニセトロン注バック デキサメタゾン注	3 mg 6.6 mg	点滴静注	15 min	○
2	抗がん剤	オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 250 mL	点滴静注	120 min	○
						day
						1 … 14
3	抗がん剤	エスワン配合剤	day1からday14まで BSA < 1.25m ² 1.25 ≦ BSA < 1.50m ² 1.50m ² ≦ BSA	40 mg/回 50 mg/回 60 mg/回	経口	1日2回 1日2回 1日2回
		BSA: 体表面積				

レジメンNo.	42	GASC018	<u>ラムシルマブ+パクリタキセル療法</u>	適応病名: 胃がん 根拠文献: 最大コース数: なし		
			診療科: がん化学療法科 1コースの日数: 28日			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
						1 8 15
1	制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg	点滴静注	15 min	○ ○ ○
	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg			○ ○ ○
	抗アレルギー	ファモチジン注	20 mg			○ ○ ○
	抗アレルギー	d-クロルフェニラミン注	5 mg			○ ○ ○
2	抗がん剤	ラムシルマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	60 min	○ ○ ○
3	抗がん剤	パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60 min	○ ○ ○

レジメンNo.	42	GASC020	<u>アルブミン懸濁型パクリタキセル療法</u>	適応病名: 胃がん 根拠文献: 最大コース数: なし		
			診療科: がん化学療法科 1コースの日数: 21日			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
						1
1	抗がん剤	アルブミン懸濁型パクリタキセル 生理食塩液	260 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30 min	○

レジメンNo.	42	GASC021	<u>毎週アルブミン懸濁型パクリタキセル療法</u>	適応病名: 胃がん 根拠文献:
			診療科: がん化学療法科	

1コースの日数： 28日 最大コース数： なし

Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
					1	8	15	
1 制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg		点滴静注	15 min	○	○	○
2 抗がん剤	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²		点滴静注	30 min	○	○	○
	生理食塩液	100 mL						

レジメンNo. 42 GASC022 ニボルマブ療法 適応病名: 胃がん
 診療科: がん化学療法科 根拠文献:
 1コースの日数: 14日 最大コース数: なし

Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day		
					1		
1 抗がん剤	ニボルマブ注 (遺伝子組換え)	240 mg/body	点滴静注	30 min	○		
	生理食塩液	50 mL					

レジメンNo. 42 GASC024 トラスツズマブ デルクステカン療法 適応病名: 胃がん
 診療科: がん化学療法科 根拠文献:
 1コースの日数: 21日 最大コース数: なし

Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day		
					1		
1 制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg		点滴静注	15 min	○	
	制吐剤 デキサメタゾン注	6.6 mg				○	
2 抗がん剤	トラスツズマブ デルクステカン注 (遺伝子組換え)	6.4 mg/kg		点滴静注	90 min	○	
	5%ブドウ糖液	100 mL					(2回目以降、忍容性良好時30分に短縮可)

レジメンNo. 42 GASC027 ニボルマブ+mFOLFOX6療法 適応病名: 胃がん
 診療科: がん化学療法科 根拠文献:
 1コースの日数: 14日 最大コース数: なし

Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day		
					1		
1 抗がん剤	ニボルマブ注 (遺伝子組換え)	240 mg/body	点滴静注	30 min	○		
	生理食塩液	50 mL					
2 制吐剤	グラニセトロン注バック	3 mg	点滴静注	15 min	○		
	デキサメタゾン注	6.6 mg				○	
3 抗がん剤	レボホリナート注	200 mg/m ²	点滴静注	120 min	○		
	5%ブドウ糖液	250 mL					
4 抗がん剤	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	点滴静注	120 min	○		
	5%ブドウ糖液	250 mL					
	(レボホリナート注と同時に投与)						
5 抗がん剤	5-FU注	400 mg/m ²	静注	5 min	○		
	生理食塩液	40 mL					
6 抗がん剤	5-FU注	2400 mg/m ²	持続点滴	46 h	○		
	生理食塩液		インフューザーポンプに全量 100mLとなるように調節				