

レジメンNo.	92 BREC002	バクリタキセル+トラスツズマブ療法	適応病名: 乳がん
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献:
1コースの日数:	21日		最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1 8 15
1 制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注 30 min ○ ○ ○
抗アレルギー剤	ファモチジン注	20 mg	○ ○ ○
抗アレルギー剤	d-クロルフェニラミン注	5 mg	○ ○ ○
	生理食塩液	100 mL	
2 抗がん剤	バクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴静注 60 min ○ ○ ○
	生理食塩液	250 mL	
3 抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え)	4 mg/kg(初回)	点滴静注 90 min(初回) ○
		2 mg/kg(2回目以降)	30 min(2回目以降) ○ ○
	生理食塩液	250 mL	

レジメンNo.	92 BREC004	CMF療法(エンドキサン点滴法)	適応病名: 乳がん
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献:
1コースの日数:	28日		最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1 8
1 制吐剤	グラニセトロン注バッグ	3 mg	点滴静注 15 min ○ ○
2 抗がん剤	シクロホスファミド注	300 mg/m ²	点滴静注 30 min ○ ○
	生理食塩液	100 mL	
3 抗がん剤	メソトレキセート注	40 mg/m ²	点滴静注 15 min ○ ○
	生理食塩液	50 mL	
4 抗がん剤	フルオロウラシル注	500 mg/m ²	点滴静注 15 min ○ ○
	生理食塩液	50 mL	

レジメンNo.	92 BREC008	AC療法	適応病名: 乳がん
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献: J Clin Oncol. 1990 8 (9):1483-1496
1コースの日数:	21日		最大コース数: 4コース
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1 2 3 4
1 制吐剤	パロノセトロン注バッグ	0.75 mg	点滴静注 15 min ○
制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	
2 抗がん剤	ドキシソルビン注	60 mg/m ²	点滴静注 15 min ○
	生理食塩液	50 mL	
3 抗がん剤	シクロホスファミド注	600 mg/m ²	点滴静注 30 min ○
	生理食塩液	100 mL	
4 制吐剤	アプレピタントカプセル	125 mg/回	経口 1日1回 ○
5 制吐剤	アプレピタントカプセル	80 mg/回	経口 1日1回 ○ ○
			day
			1 2 3 4
6 制吐剤	デキサメタゾン錠	4 mg/回	経口 1日2回 ○ ○ ○

レジメンNo.	92 BREC009	バクリタキセルweekly療法	適応病名: 乳がん
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献: J Clin Oncol. 2001 19 (22):4216-4223
1コースの日数:	21日		最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1 8 15
1 制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注 30 min ○ ○ ○
抗アレルギー剤	ファモチジン注	20 mg	○ ○ ○
抗アレルギー剤	d-クロルフェニラミン注	5 mg	○ ○ ○
	生理食塩液	100 mL	
2 抗がん剤	バクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴静注 60 min ○ ○ ○
	生理食塩液	250 mL	

レジメンNo.	92 BREC010	ドセタキセル療法	適応病名: 乳がん
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献:
1コースの日数:	21日		最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1 2 3 4
1 制吐剤	デキサメタゾン注	13.2 mg	点滴静注 30 min ○
	生理食塩液	100 mL	
2 抗がん剤	ドセタキセル注	70 mg/m ²	点滴静注 60 min ○
	5%ブドウ糖注射液	250 mL	
			day
			1 2 3 4
3 制吐剤	デキサメタゾン錠	8 mg/回	経口 1日2回 ○ ○ ○

レジメンNo.	92 BREC011	ビノレルピン療法	適応病名: 乳がん
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献:
1コースの日数:	21日		最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1 8
1 制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注 30 min ○ ○
	生理食塩液	100 mL	
2 抗がん剤	ビノレルピン注	25 mg/m ²	点滴静注 5 min以内 ○ ○
	生理食塩液		

レジメンNo.	92	BREC012	weekly トラスツズマブ療法 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 7日	適応病名: 乳がん 根拠文献: 最大コース数: なし			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1	
	1	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え)	4mg/kg(初回) 2mg/kg(2回目以降)	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○
			生理食塩液	250 mL			
レジメンNo.	92	BREC014	tri-weekly トラスツズマブ療法 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 21日	適応病名: 乳がん 根拠文献: 最大コース数: なし			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1	
	1	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え)	8 mg/kg(初回) 6 mg/kg(2回目以降)	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○
			生理食塩液	250 mL			
レジメンNo.	92	BREC016	ゲムシタピン療法 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 21日	適応病名: 乳がん 根拠文献: 最大コース数: なし			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1 8	
	1	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注	30 min	○ ○
			生理食塩液	100 mL			
	2	抗がん剤	ゲムシタピン注	1250 mg/m ²	点滴静注	30 min	○ ○
			5%ブドウ糖注射液	100 mL			
レジメンNo.	92	BREC021	ピノレルピン+トラスツズマブ療法 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 21日	適応病名: 乳がん 根拠文献: 最大コース数: なし			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1 8 15	
	1	制吐剤	デキサメタゾン注	13.2 mg	点滴静注	30 min	○ ○
			生理食塩液	100 mL			
	2	抗がん剤	ピノレルピン注	25 mg/m ²	点滴静注	5 min以内	○ ○
			生理食塩液	50 mL			
	3	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え)	4 mg/kg(初回) 2 mg/kg(2回目以降)	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○ ○
			生理食塩液	250 mL			
レジメンNo.	92	BREC023	ゲムシタピン+トラスツズマブ療法 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 21日	適応病名: 乳がん 根拠文献: 最大コース数: なし			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1 8 15	
	1	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注	30 min	○ ○
			生理食塩液	100 mL			
	2	抗がん剤	ゲムシタピン注	1200 mg/m ²	点滴静注	30 min	○ ○
			5%ブドウ糖注射液	100 mL			
	3	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え)	4 mg/kg(初回) 2 mg/kg(2回目以降)	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○ ○
			生理食塩液	250 mL			
レジメンNo.	92	BREC025	毎週イリノテカン療法 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 35日	適応病名: 乳がん 根拠文献: 最大コース数: なし			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1 8 15	
	1	制吐剤	グラニセトロン注バッグ	3 mg	点滴静注	15 min	○ ○ ○
	2	抗がん剤	イリノテカン注	100 mg/m ²	点滴静注	90 min	○ ○ ○
			5%ブドウ糖注射液	250 mL			
レジメンNo.	92	BREC026	TC療法 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 21日	適応病名: 乳がん 根拠文献: 最大コース数: 4コース			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1 2 3 4	
	1	制吐剤	デキサメタゾン注	13.2 mg	点滴静注	30 min	○
			生理食塩液	100 mL			
	2	制吐剤	グラニセトロン注バッグ	3 mg	点滴静注	15 min	○
	3	抗がん剤	ドセタキセル注	75 mg/m ²	点滴静注	60 min	○
			5%ブドウ糖注射液	250 mL			
	4	抗がん剤	シクロホスファミド注	600 mg/m ²	点滴静注	30 min	○
			生理食塩液	100 mL			

					day				
					1	2	3	4	
	5	制吐剤	デキサメタゾン錠	8 mg/回	経口	1日2回	○	○	○
レジメンNo.	92	BREC029	エリブリン療法	適応病名: 乳がん 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 21日 最大コース数: なし	根拠文献:				
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	8		
	1	制吐剤	デキサメタゾン注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 min	○	○	
	2	抗がん剤	エリブリン注 生理食塩液	1.4 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5 min以内	○	○	
レジメンNo.	92	BREC030	ペバシズマブ+バクリタキセル療法	適応病名: 乳がん 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 28日 最大コース数: なし	根拠文献:				
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	8	15	
	1	抗がん剤	ペバシズマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	10 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 min(初回) 60 min(2回目) 30 min(3回目以降)	○		○
	2	制吐剤	デキサメタゾン注 抗アレルギー剤 抗アレルギー剤 生理食塩液	6.6 mg 20 mg 5 mg 100 mL	点滴静注	30 min	○	○	○
	3	抗がん剤	バクリタキセル注 生理食塩液	90 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60 min	○	○	○
レジメンNo.	92	BREC031	ヘルツマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル療法	適応病名: 乳がん 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 21日 最大コース数: なし	根拠文献:				
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	2	3	4
	1	抗がん剤	ペバシズマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	840 mg/body(初回) 420 mg/body(2回目以降) 250 mL	点滴静注	60 min(初回) 30 min(2回目以降)	○		
	2	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	8 mg/kg(初回) 6 mg/kg(2回目以降) 250 mL	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○		
	3	制吐剤	デキサメタゾン注 生理食塩液	13.2 mg 100 mL	点滴静注	30 min	○		
	4	抗がん剤	ドセタキセル注 5%ブドウ糖注射液	75 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60 min	○		
	5	制吐剤	デキサメタゾン錠	8 mg/回	経口	1日2回	○	○	○
レジメンNo.	92	BREC035	トラスツズマブ エムタンシン療法	適応病名: 乳がん 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 21日 最大コース数: なし	根拠文献:				
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1			
	1	抗がん剤	トラスツズマブ注 (遺伝子組換え) 生理食塩液	3.6 mg/kg 250 mL	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○		
レジメンNo.	92	BREC036	エリブリン+トラスツズマブ療法	適応病名: 乳がん 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 21日 最大コース数: なし	根拠文献:				
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	8	15	
	1	制吐剤	デキサメタゾン注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 min	○	○	
	2	抗がん剤	エリブリン注 生理食塩液	1.4 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5 min以内	○	○	
	3	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	8 mg/kg(初回) 6 mg/kg(2回目以降) 250 mL	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○		
レジメンNo.	92	BREC038	Dose-Dense AC療法	適応病名: 乳がん 診療科: 乳腺・内分泌外科 1コースの日数: 14日 最大コース数: 4コース	根拠文献: J Clin Oncol. 2003 21(8):1431-1439				
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	2	3	4
	1	制吐剤	パロノセトロンバッグ 制吐剤	0.75 mg 6.6 mg	点滴静注	15 min	○		
	2	抗がん剤	ドキソルピシン注 生理食塩液	60 mg/m ² 50 mL	点滴静注	15 min	○		

3	抗がん剤	シクロホスファミド注 生理食塩液	600 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30 min	○				
4	G-CSF	PEG-フィルグラスチム		皮下注						○
							day			
							1	2	3	4
5	制吐剤	アプレピタントカプセル	125 mg/回	経口	1日1回	○				
6	制吐剤	アプレピタントカプセル	80 mg/回	経口	1日1回		○	○		
7	制吐剤	デキサメタゾン錠	4 mg/回	経口	1日2回		○	○	○	

レジメンNo.	92	BREC039	<u>Dose-Dense</u> バクリタキセル療法	適応病名: 乳がん						
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献:							
1コースの日数:	14日		最大コース数:	4コース						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day				
						1				
1	制吐剤	デキサメタゾン注	13.2 mg	点滴静注	30 min	○				
	抗アレルギー剤	ファモチジン注	20 mg			○				
	抗アレルギー剤	d-クロルフェニラミン注	5 mg			○				
		生理食塩液	100 mL							
2	抗がん剤	バクリタキセル注	175 mg/m ²	点滴静注	180 min	○				
		生理食塩液	500 mL							

レジメンNo.	92	BREC040	<u>ベルツズマブ+トラスツズマブ+バクリタキセル療法</u>	適応病名: 乳がん						
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献:							
1コースの日数:	21日		最大コース数:	なし						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day				
						1	8	15		
1	抗がん剤	ベルツズマブ注(遺伝子組換え)	840 mg/body(初回)	点滴静注	60 min(初回)	○				
			420 mg/body(2回目以降)		30 min(2回目以降)	○				
		生理食塩液	250 mL							
2	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え)	8 mg/kg(初回)	点滴静注	90 min(初回)	○				
			6 mg/kg(2回目以降)		30 min(2回目以降)	○				
		生理食塩液	250 mL							
3	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注	30 min	○	○	○		
	抗アレルギー剤	ファモチジン注	20 mg			○	○	○		
	抗アレルギー剤	d-クロルフェニラミン注	5 mg			○	○	○		
		生理食塩液	100 mL							
4	抗がん剤	バクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴静注	60 min	○	○	○		
		生理食塩液	250 mL							

レジメンNo.	92	BREC042	<u>トラスツズマブ</u> デルクステカン療法	適応病名: 乳がん						
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献:							
1コースの日数:	21日		最大コース数:	なし						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day				
						1				
1	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注	15 min	○				
	制吐剤	グラニセトロン注バッグ	3 mg			○				
2	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え)	5.4 mg/kg	点滴静注	90 min(初回)	○				
					30 min(2回目以降)	○				
		5%ブドウ糖注射液	100 mL							

レジメンNo.	92	BREC043	<u>アテゾリズマブ+アルブミン懸濁型バクリタキセル療法</u>	適応病名: 乳がん						
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献:							
1コースの日数:	28日		最大コース数:	なし						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day				
						1	8	15		
1	抗がん剤	アテゾリズマブ注(遺伝子組換え)	840 mg/body	点滴静注	60 min(初回)	○		○		
		生理食塩液	250 mL		30 min(2回目以降)	○				
2	抗がん剤	アルブミン懸濁型バクリタキセル注	100 mg/m ²	点滴静注	30 min	○	○	○		
		生理食塩液	50 mL							

レジメンNo.	92	BREC044	<u>ベムプロリズマブ+ゲムシタピン+カルボプラチン療法</u>	適応病名: 乳がん						
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献:							
1コースの日数:	21日		最大コース数:	なし						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day				
						1	8			
1	抗がん剤	ベムプロリズマブ注(遺伝子組換え)	200 mg/body	点滴静注	30 min	○				
		生理食塩液	50 mL							
2	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg							
	制吐剤	グラニセトロン注バッグ	3 mg	点滴静注	15 min	○	○			
3	抗がん剤	ゲムシタピン注	1000 mg/m ²	点滴静注	30 min	○	○			
		5%ブドウ糖注射液	100 mL							
4	抗がん剤	カルボプラチン注	2 mg/AUCx(GFR+25)	点滴静注	60 min	○	○			
		5%ブドウ糖注射液	250 mL							

レジメンNo.	92	BREC045	<u>ベムプロリズマブ+バクリタキセル療法</u>	適応病名: 乳がん															
診療科:	乳腺・内分泌外科		根拠文献:																
1コースの日数:	84日		最大コース数:	なし															
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day													
						1	8	15	22	29	36	43	57	64	71				

